



№ 003392

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПБ - СТАНДАРТ» № РОСС RU.32528.04БСТО
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ОКПД 2 22.21.30

Срок действия с 21.10.2025г. по 20.10.2028г.

Код ТН ВЭД 3920108909

№ RU.32528.04БСТО.OC03.00543

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Руфмаркет».
ОГРН 1183328006388. ИНН 3328020571. Юридический адрес: Владимир, ул. Куйбышева, д.
22в, оф. 017. Телефон: 88004441566. Адрес электронной почты: Info@roofstone.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Руфмаркет».
ОГРН 1183328006388. ИНН 3328020571. Юридический адрес: Владимир, ул. Куйбышева,
д. 22в, оф. 017. Телефон: 88004441566. Адрес электронной почты: Info@roofstone.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Качества».
Адрес: 236005, город Калининград, ул. Минусинская 26. Рег. № РОСС RU.32528.04БСТО
от 27.09.2021г., тел. 8-906-233-20-84, e-mail: info-sk39@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Кровельная гидроизоляционная армированная ТПО мембрана RoofStone 1,2мм; 1,5мм;
1,8мм; 2мм – для гидроизоляции кровель и кровельная гидроизоляционная неармированная
ТПО мембрана RoofStone 1,2мм; 1,5мм; 1,8мм; 2мм – для гидроизоляции деталей кровли:
труб, примыканий, углов, выходов, парапетов. Торговая марка «RoofStone», выпускаемая по
СТО 28618960-001-2025. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г3 (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа
воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа
распространения пламени по поверхности – РП2 (слабораспространяемые) по
ГОСТ 51032-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №001/К-21/10/25 от 21.10.2025г., Испытательная
лаборатория «Орион» № РОСС RU.31588.04ОЦНО.ИЛ03 до 09.07.2029г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СТО 28618960-001-2025.

Руководитель
(заместитель руководителя)
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



С.П. Уткина

Ю.Г. Пономарева